

AEG

PRODUCĂTOR DE SCULE ELECTRICE PROFESIONALE DIN 1898

www.shop-powertools.ro



0728 142 657



office@unitools.ro

4935472280

BMMS18SBL-0

Fierăstrău multi-material SubCompact 18V, cu motor fără perii

- Motorul compact și puternic cu tehnologie fără perii furnizează o viteză de rotație de până la 20.000 rpm
- Concept ergonomic pentru cel mai bun control și utilizare cu o singură mână
- Unealtă pentru tăiere ușoară și compactă, cântărind doar 1,2 kg cu un acumulator de 2,0 Ah
- Diametrul lamei de 76 mm asigură adâncimea de tăiere de 16 mm
- Selecție sensului de rotație a lamei înainte / înapoi și garda de protecție ușor de reglat
- Lumina LED oferă o iluminare strălucitoare a suprafeței de lucru



812 lei

4935451631

BSS180P-0

Mașină de înșurubat cu impact și motor fără perii 18 V, cu 3 viteze și tehnologie hidraulică

PRO 18V

- Noua tehnologie cu impulsuri pe bază de ulei permite reducerea nivelului de zgomot de impact la numai 73 dB
- Mașină de înșurubat cu impact compactă (lungime totală 152 mm) și ergonomică
- Transport ușor datorită dimei pentru curea; utilizatorul poate lucra cu mâinile libere chiar și pe o scară
- Noua tehnologie a motorului fără perii permite lucrări de înșurubare extrem de rapide, cu o capacitate de până la M14
- Cutia de viteze puternică în 3 trepte dezvoltă până la 2400 rpm



1.163 lei

4935478633

BBSS18C2-0

Mașină de înșurubat cu impact 18V

- Mașină de înșurubat cu impact compactă și ușoară care furnizează până la 210 nm de cuplu
- Cutie de viteze cu o singură viteză care oferă până la 2900 rpm și 3800 ipm pentru o înșurubare mai rapidă
- Sculă ușoară de doar 1.55 kg cu acumulator Pro18V 2.0Ah
- Mandrină hexagonală de 1/4"
- Compatibilitate cu platforma Pro18V
- Mașină de înșurubat cu impact compactă și ușoară care furnizează până la 210 nm de cuplu
- Cutie de viteze cu o singură viteză care oferă până la 2900 rpm și 3800 ipm pentru o înșurubare mai rapidă



582 lei

4935478940

BSS18C3B3-0

Mașină de înșurubat cu impact 18V, motor fără perii

- Motorul compact și puternic cu tehnologie fără perii furnizează un cuplu de până la 350 Nm
- Cutie de viteze cu 3 viteze oferă control perfect în toate aplicațiile
- Mandrină hexagonală 1/4" (6,35 mm)
- Lungime de doar 139 mm: permite accesul cu această sculă în spații înguste
- Sculă ușoară de doar 1,4 kg cu acumulator PRO18V 2,0 Ah
- Compatibilitate cu sistemul PRO18V
- Motorul compact și puternic cu tehnologie fără perii furnizează un cuplu de până la 350 Nm



812 lei

4935478943

BMT18-0

Unealtă multifuncțională 18V

- Unealtă multifuncțională puternică cu unghi de oscilație de 3,6° și maxim 20000 OPM (oscilații pe minut) pentru viteze de tăiere rapide și eficiente pentru diverse aplicații
- Ideală pentru multe aplicații solicitante. Aplicații de tăiere, cum ar fi tăieturi directe în lemn de esență tare și lemn conținând cuie, sunt finalizate cu ușurință
- Livrat cu placă de șlefuit triunghiulară, 5 x foi de șlefuit P80, 5 x foi de șlefuit P120, 1 x lamă de ferăstrău segment și 1 x lamă de ferăstrău pentru tăiere multimaterial
- Sistem de schimbare a lamei FIXTEC™ fără scule suplimentare, care acceptă toate mărcile majore de lame



812 lei

4935459620

BTS18BL-0

Mașină de înșurubat pentru gips-carton cu motor fără perii 18 V**PRO 18v BRUSHLESS**

- Mașină de înșurubat pentru gips-carton cu o greutate redusă, o lungime totală de 266 mm/418 mm cu accesoriu atașat
- Motor puternic ce dezvoltă 5000 rpm
- Funcție de acționare cu comandă prin buton pentru autonomie mai mare și confort îmbunătățit
- Autonomie incredibilă de 3000 șuruburi cu un acumulator L1850R
- Cap cu reglaj fin pentru setarea nivelului dorit de îngropare a capului șurubului în cazul aplicațiilor cu un singur șurub +/-5 mm
- Mandrină 1/4" Hex cu eliberare rapidă pentru schimbarea ușoară a biților
- Compatibilă cu toți acumulatorii AEG de 18 V



812 lei

4932459623

BTS BSA

Accesoriu atașat pentru gips-carton**PRO 12v**

- Compatibil cu șurubelnițele AEG pentru gips-carton de 12 V și 18 V
- Compatibil cu majoritatea șuruburilor în benzi disponibile pe piață
- Are o lungime totală de 238 mm
- Deschiderea largă permite curățarea ușoară a prafului de gips-carton
- Roată mare pentru reglarea precisă a adâncimii +/-3 mm
- Marcaj prealabil al dimensiunilor șuruburilor pentru o ajustare rapidă fără scule
- Acceptă șuruburi cu dimensiuni cuprinse între 25 mm - 55 mm



308 lei

4935459423

BS18C2XLI-202C

Mașină de găurit și înșurubat compactă 18 V**PRO 18v**

- Mică, compactă și puternică pentru aplicații care necesită un cuplu ridicat
- Lungime de numai 202 mm, fără mandrină având o lungime de 158 mm
- Cuplu maxim de 50 Nm (2,0 Ah) / 60 Nm (4,0 Ah) pentru o putere completă 2 viteze - 0-450 / 0-1800 rpm
- Mandrină metalică 13 mm detașabilă pentru o durabilitate îmbunătățită și mai multă versatilitate
- Selector robust pentru modul de operare cu By-Pass
- LED pentru iluminarea spațiului de lucru
- Funcție de inversare a sensului de rotație a axului



1.163 lei

4935459722

BSB18C2LI-202C

Mașină de găurit cu percuție / înșurubat 18V**PRO 18v**

- Capacitatea acumulatorului (Ah) 2,0
- Cuplu maxim (Nm) 50
- Deschiderea mandrinei (mm) 13
- Diametrul max. găurire lemn (mm) 40
- Diametrul max. găurire lemn | oțel | zidărie [mm] 40 / 13 / 14
- Diametrul max. găurire oțel (mm) 13
- Diametrul max. găurire zidărie (mm) 14
- Frecvența percuțiilor (bpm) 7150 / 23400
- Furnizat în Cutie plastic
- Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 1,71
- Încărcător livrat 40 min
- Indicator încărcare acumulator Da
- LED Da
- Nr. de acumulatori furnizați 2
- Setări de viteză 2
- Tensiune acumulator (V) 18
- Tipul acumulatorului Li-ion
- Turația la mersul în gol (rpm) 0 - 550 / 0 - 1800
- Turație în gol - treapta 1 (rpm) 0 - 550
- Turație în gol - treapta 2 (rpm) 0 - 1800



1.152 lei

4935478936

BS18C3BL-402C

Mașină de găurit și înșurubat 18V, motor fără perii**PRO 18v BRUSHLESS**

- Motorul fără perii compact și puternic oferă un cuplu de până la 110 Nm
- Cutie cu 2 trepte de viteză, 0 - 500 rpm și 0 - 2100 rpm
- Mandrina metalică de 13 mm
- 24 trepte de setare a cuplului pentru un control fin al modului de înșurubare
- Conceput pentru a oferi o productivitate maximă utilizatorului, susținută de o ergonomie perfectă
- Compatibilitate cu sistemul PRO18V
- Motorul fără perii compact și puternic oferă un cuplu de până la 110 Nm



1.733 lei

4935464097

BSB18C2BLI-402C

Mașină de găurit cu percuție / înșurubat cu motor fără perii 18 V**PRO 18v BRUSHLESS**

- Mică, compactă și puternică pentru aplicații care necesită un cuplu ridicat
- Lungime totală de numai 183 mm
- Motorul fără perii dezvoltă un cuplu de până la 60 Nm (20Ah) / 65 Nm (4,0 Ah) 2 viteze - 0-500 / 0-1950 rpm
- Selector robust pentru modul de operare cu By-Pass
- LED pentru iluminarea spațiului de lucru
- Funcție de inversare a sensului de rotație a axului
- Mandrină metalică de 13 mm pentru mai multă durabilitate



1.777 lei

4935478938

BSB18C3BL-402C

Mașină de găurit cu percuție 18V, motor fără perii**PRO 18v BRUSHLESS**

- Motorul fără perii compact și puternic oferă un cuplu de până la 110 Nm
- Cutie de viteze cu 2 trepte, 0 - 500 rpm și 0 - 2100 rpm
- Mandrina metalică de 13 mm
- Mod de percuție cu 31.500 bpm pentru găurire în zidărie și beton de până la 13 mm
- Setări de cuplu cu 24 de trepte pentru un control perfect în modul de înșurubare
- Concepută pentru a oferi o productivitate maximă utilizatorului, susținută de o ergonomie perfectă
- Compatibilitate cu platforma PRO18V



1.755 lei

4935478939

BSB18C3BL-502C

Mașină de găurit cu percuție 18V, motor fără perii**PRO 18v BRUSHLESS**

- Motorul fără perii compact și puternic oferă un cuplu de până la 110 Nm
- Cutie de viteze cu 2 trepte, 0 - 500 rpm și 0 - 2100 rpm
- Mandrina metalică de 13 mm
- Mod de percuție cu 31.500 bpm pentru găurire în zidărie și beton de până la 13 mm
- Setări de cuplu cu 24 de trepte pentru un control perfect în modul de înșurubare
- Concepută pentru a oferi o productivitate maximă utilizatorului, susținută de o ergonomie perfectă
- Compatibilitate cu platforma PRO18V



1.930 lei

4935478630

BS18G4-202C

Mașină de găurit și înșurubat 18V**PRO 18v**

- Mașină de găurit și înșurubat compactă și ușoară care furnizează un cuplu de până la 60 Nm
- Cutie de viteze cu 2 trepte: 0 - 500 rpm, respectiv 0 - 1900 rpm
- Sculă ușoară de doar 1,70 kg cu acumulator Pro18V 2.0Ah
- Ambreiaj de 24 de trepte pentru un control perfect atunci când este folosită în activități de înșurubare
- Mandrină profesională 13mm
- Compatibilitate cu platforma Pro18V
- Mașină de găurit și înșurubat compactă și ușoară care furnizează un cuplu de până la 60 Nm



1.042 lei

4935478632

BSB18G4-0

Mașină de găurit cu percuție 18V

- Mașină de găurit cu percuție compactă și ușoară, care oferă un cuplu de până la 60 Nm
- Cutie de viteze cu 2 trepte, 0 - 500 rpm și 0 - 1800 rpm
- Modul de percuție oferă până la 28.800 bpm pentru găurire rapidă în zidărie
- Sculă ușoară cântărind doar 1,4 kg cu baterie PRO18V 2.0Ah
- Setări de cuplu cu 24 de trepte pentru un control maxim în modul de înșurubare
- Mandrina profesională de 13 mm
- Compatibilitate cu platforma PRO18V



757 lei

4935478631

BSB18G4-202C

Mașină de găurit cu percuție 18V

- Mașină de găurit cu percuție compactă și ușoară, care oferă un cuplu de până la 60 Nm
- Cutie de viteze cu 2 trepte, 0 - 500 rpm și 0 - 1800 rpm
- Modul de percuție oferă până la 28.800 bpm pentru găurire rapidă în zidărie
- Sculă ușoară cântărind doar 1,4 kg cu baterie PRO18V 2.0Ah
- Setări de cuplu cu 24 de trepte pentru un control maxim în modul de înșurubare
- Mandrina profesională de 13 mm
- Compatibilitate cu platforma PRO18V



1152 lei

4935451082

BSB18CBL-0

Mașină de găurit cu percuție/înșurubat fără perii 18 V**PRO 18v BRUSHLESS**

- Noua mașină de găurit cu percuție și înșurubat fără perii de la AEG
- Compactă și puternică pentru toate lucrările de pe șantier Lungimea de numă 151 mm fără mandrină și 193 mm cu mandrină face ca această mașină să fie cea mai scurtă din gama fără perii de pe piață
- 60 Nm cu un acumulator (2,0 Ah) / 75 Nm cu un acumulator (4,0 Ah) pentru un cuplu maxim care asigură o putere completă
- 2 viteze - 0-550 / 0-2100 rpm
- Mandrină cu dăchet 13 mm detașabilă pentru cele mai dificile aplicații

**912 lei**

4935492343

BBH18BL2-502C

Ciocan rotopercutor SDS-PLUS 18V cu motor fără perii**PRO 18v BRUSHLESS**

- Ciocan rotopercutor SDS Plus cu motor fără perii în formă de L pentru găurire în beton de până la 26 mm
- Setări în 4 moduri pentru o versatilitate maximă de aplicare (ciocan r otopercurtor, mașină de găurit, ciocan dăltuitor, aliniere daltă)
- Sistem dublu de amortizare a vibrațiilor cu arc. Reducere semnificativă a vibrațiilor generate de sculă pentru a reduce oboseala utilizatorului
- Energia de impact de 2,5 Joule oferă performanțe ridicate pentru aplicații de găurire, dăltuire și demolare ușoară
- Motor fără perii PROFILUX™ pentru o eficiență mai bună

**2.797 lei**

4935480697

BBH18BL2-0

Ciocan rotopercutor SDS-PLUS 18V cu motor fără perii**PRO 18v BRUSHLESS**

- Ciocan rotopercutor SDS Plus cu motor fără perii în formă de L pentru găurire în beton de până la 26 mm
- Setări în 4 moduri pentru o versatilitate maximă de aplicare (ciocan rotopercutor, mașină de găurit, ciocan dăltuitor, aliniere daltă)
- Sistem dublu de amortizare a vibrațiilor cu arc. Reducere semnificativă a vibrațiilor generate de sculă pentru a reduce oboseala utilizatorului
- Energia de impact de 2,5 Joule oferă performanțe ridicate pentru aplicații de găurire, dăltuire și demolare ușoară
- Motor fără perii PROFILUX™ pentru o eficiență mai bună

**1.316 lei**

4935464984

BBH18C - 0

Ciocan rotopercutor compact SDS-PLUS cu 4 moduri 18 V**PRO 18v**

- SDS Plus compact și puternic, cu 4 moduri, optimizat pentru lucrări de fixare de până la 16 mm
- Design ergonomic tip pistol care reduce oboseala utilizatorului în timpul utilizării deasupra capului sau cu o singură mână
- Mecanism percutor optimizat care asigură o productivitate maximă cu cele mai obișnuite dimensiuni de burghie (5,5-10 mm)
- Mod dedicat de dăltuire care permite îndepărtarea materialelor ușoare reducând totodată deteriorarea materialului din jur
- Filtru de praf înlocuibil care previne deteriorarea motorului cauzată de pătrunderea prafului

**987 lei**

4935428190

KH 28 Super XE

Ciocan rotopercutor combi SDS-PLUS

- Motor puternic de 1010 wați
- Capacitate de găurire în beton de 28 mm
- Funcție de oprire a acțiunii de rotopercuție pentru lucrările fine de dăltuire
- Modul de percuție ușoară reduce energia de impact și viteza pentru lucrările de dăltuire/găurire în materiale sensibile
- Sistem FIXTEC pentru schimbare rapidă a sculei
- Cuplaj de siguranță pentru protecția utilizatorului
- Sistem electronic de control al vitezei variabile
- Funcție de oprire a rotopercuției pentru găurire în lemn sau metal

**1.319 lei**

4935451555

KH24IE

Ciocan combi SDS-Plus

- Motor puternic de 800 wați
- Capacitate de găurire în beton de 24 mm
- Funcție de oprire a acțiunii de rotopercuție pentru lucrările fine de dăltuire
- Cuplaj de siguranță pentru protecția utilizatorului
- Sistem electronic de control al vitezei variabile
- Funcție de oprire a rotopercuției pentru găurire în lemn sau metal
- Funcție de inversare a sensului de rotație a axului
- Mâner moale pentru confort
- Motor puternic de 800 wați
- Capacitate de găurire în beton de 24 mm

**944 lei**

4935451553

KH24IXE

Ciocan rotopercutor SDS-plus

- Motor puternic de 800 wați
- Capacitate de găurire în beton de 24 mm
- Funcție de oprire a acțiunii de rotopercuție pentru lucrările fine de dăltuire
- Mandrină FIXTEC cu schimbare rapidă
- Cuplaj de siguranță pentru protecția utilizatorului
- Sistem electronic de control al vitezei variabile
- Funcție de oprire a rotopercuției pentru găurire în lemn sau metal
- Funcție de inversare a sensului de rotație a axului
- Mâner moale pentru confort

**1.050 lei**

4935451558

BH24IE

Ciocan rotopercutor

- Motor puternic de 800 wați
- Capacitate de găurire în beton de 24 mm
- Cuplaj de siguranță pentru protecția utilizatorului
- Sistem electronic de control al vitezei variabile
- Funcție de oprire a rotopercuției pentru găurire în lemn sau metal
- Funcție de inversare a sensului de rotație a axului
- Mâner moale pentru confort
- Se livrează cu mâner lateral, limitator de adâncime metalic și cablu de 4 m
- Motor puternic de 800 wați
- Capacitate de găurire în beton de 24 mm

**912 lei**

4935418160

KH 5 G

Ciocan rotopercutor SDS-Max Combi

- Motor puternic de 1100 wați
- Energie de impact de 7,5 J EPTA
- Capacitate de găurire în beton de 40 mm
- Funcție de oprire a acțiunii de percuție pentru lucrări de dăltuire
- Cuplaj de siguranță pentru protecția utilizatorului
- Funcție Soft start cu pornire lentă pentru dăltuire/găurire de înaltă precizie
- Se livrează cu mâner lateral, limitator de adâncime metalic, lubrifiant și cablu de 4 m
- Motor puternic de 1100 wați
- Energie de impact de 7,5 J EPTA

**2.182 lei**

4935459609

KH 7 E

Ciocan rotopercutor SDSMAX

- Motor puternic de 1,500 wați
- Energie de impact de 10,5 J pentru lucrări de dăltuire mai puternice
- Modul de percuție ușoară reduce energia de impact pentru lucrările în materiale sensibile
- Buton selectare 3 moduri de operare (1-Găurire / 2-Blocare dăltuire), permite blocarea dăltii în 12 poziții diferite
- Sistem anti-vibrații (AVS) care reduce în mod semnificativ vibrațiile, pentru o utilizare confortabilă și sigură
- Funcție Soft start de pornire lentă pentru începerea acțiunii de dăltuire

**3.663 lei**

4935412440

PN 11 E

Ciocan rotopercutor SDS-Max Combi de mare

- Motor puternic de 1700 wați
- Energie de impact de 20 J pentru lucrări de demolare dificile
- Capacitate de găurire în beton de 50 mm
- Sistem electronic de control al vitezei variabile
- Limitare a turației la mersul în gol
- Sistem anti-vibrații (AVS) care reduce în mod semnificativ vibrațiile, pentru o utilizare confortabilă și sigură
- Cuplaj de siguranță pentru protecția utilizatorului
- Funcție Soft start cu pornire lentă pentru dăltuire/găurire de înaltă precizie

**4.584 lei**

4935412418

PM 10 E

Ciocan demolator SDS-Max de dimensiuni mari

- Motor puternic de 1600 wați
- Energie de impact de 20 J pentru lucrări de demolare dificile
- Sistem electronic de control al vitezei variabile
- Limitare a turației la mersul în gol
- Sistem anti-vibrații (AVS) care reduce în mod semnificativ vibrațiile, pentru o utilizare confortabilă și sigură
- Funcție Soft start de pornire lentă pentru dăltuire de înaltă precizie
- Indicatorul de avarie furnizează o notificare în timp util privind uzura periiilor

**3.969 lei**

4935459422

MH 7 E

Ciocan demolator SDS-Max

- Motor puternic de 1,500 wați
- Energie de impact de 10,5 J pentru lucrări de dăltuire mai puternice
- Modul de percție ușoară reduce energia de impact pentru lucrările în materiale sensibile
- Sistem anti-vibrații (AVS) care reduce în mod semnificativ vibrațiile, pentru o utilizare confortabilă și sigură
- Funcție Soft start de pornire lentă pentru începerea acțiunii de dăltuire
- Indicatorul de avarie furnizează o notificare în timp util privind uzura periliilor
- Indicatorul luminos de alimentare indică prezența fluxului de electricitate



3.312 lei

4935442840

SBE 750 RZ

Mașină de găurit cu percție

- Motor compact și puternic de 750 de wați
- Comutator cu viteză variabilă și buton de blocare a declanșatorului pentru găurire staționară
- Viteză mare de găurire de până la 3.000 rpm
- Design îmbunătățit pentru mai multă durabilitate
- Mandrina ranforsată cu 2 manșe de 13 mm
- Mâner supradimensionat din cauciuc cu microtextură pentru o manevrare perfectă
- Motor compact și puternic de 750 de wați
- Comutator cu viteză variabilă și buton de blocare a declanșatorului pentru găurire staționară
- Viteză mare de găurire de până la 3.000 rpm



505 lei

4935442850

SBE 750 RE

Mașină de găurit cu percție cu 1 treaptă de viteză

- Motor puternic de 705 wați
- Comutator cu selector viteze și buton de blocare în poziție
- Viteză mare de găurire de 2,800 rpm
- Design IMB pentru durabilitate crescută
- Mandrină din metal 13 mm de înaltă calitate
- Mâner moale, cauciucat cu micro textură pentru o manevrare impecabilă
- Motor puternic de 705 wați
- Comutator cu selector viteze și buton de blocare în poziție
- Viteză mare de găurire de 2,800 rpm



538 lei

4935442830

SBE 705 RE

Mașină de găurit cu percție cu 1 treaptă de viteză

- Motor puternic de 705 wați
- Comutator cu selector viteze și buton de blocare în poziție
- Viteză mare de găurire de 2,800 rpm
- Design IMB pentru durabilitate crescută
- Mandrină din metal 13 mm de înaltă calitate
- Mâner moale, cauciucat cu micro textură pentru o manevrare impecabilă
- Motor puternic de 705 wați
- Comutator cu selector viteze și buton de blocare în poziție
- Viteză mare de găurire de 2,800 rpm



527 lei

4935447360

SB2E-850 R

Mașină de găurit cu percție cu 2 viteze

- Mașină de găurit cu percție puternică, cu 2 viteze, 850 wați
- Cu 10 mm mai scurtă decât versiunea anterioară (lungime totală 235 mm)
- Comutator mare cu selector viteze pentru găurire staționară sau amestecare ușoară
- Cutie de viteze mare, metalică pentru durabilitate maximă
- Mandrină metalică 13 mm
- Design ergonomic, cu mâner moale pentru confort
- Mașină de găurit cu percție puternică, cu 2 viteze, 850 wați



834 lei

4935447375

SB2E-1100 RV

Mașină de găurit cu percție cu 2 viteze

- Mașină de găurit cu percție puternică, cu 2 viteze, 1100 wați
- Sistem anti-vibrații pentru o utilizare mai confortabilă
- Cutie de viteze mare, metalică pentru durabilitate maximă
- Mandrină metalică 13 mm
- Design ergonomic, cu mâner moale pentru confort
- Mașină de găurit cu percție puternică, cu 2 viteze, 1100 wați
- Sistem anti-vibrații pentru o utilizare mai confortabilă



944 lei

4935459735

BEWS18-230BL - 0

Polizor unghiular 18 V cu motor fără perii**PRO 18V BRUSHLESS**

- Primul polizor de 230 mm 18 V de pe piață
- Sistem dual 18 V, însă un singur acumulator este suficient pentru a asigura funcționarea
- Motorul fără perii dezvoltă până la 5500 rpm
- Cea mai bună siguranță cu frână a discului și funcție anti recul
- Manevrabilitate perfectă datorită mânerului posterior rotativ cu sistem anti-vibrații
- LED de avertizare pentru suprasarcină și blocarea alimentării
- Dotat cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Litiu-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei



1.526 lei

4935464417

BEWS18-125BL-502C

Polizor unghiular 125 mm 18 V cu motor fără perii și comutator glisant**PRO 18V BRUSHLESS**

- Motor fără perii puternic de 18 V PROFILUX™ cu 11.000 rpm pentru o debitare mai rapidă
- Indicator de avertizare LED pentru indicarea protecției la suprasarcină
- Indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului
- Elementele electronice inteligente CORETEK™ monitorizează fără întrerupere comunicarea dintre acumulatorul PRO Li-Ion și motorul PROFILUX™ pentru a asigura viteză și putere constante
- Aparatoare pentru șlefuire fără cheie pentru o reglare mai rapidă
- Funcție de blocare a acumulatorului (Line Lock Out) pentru mai multă siguranță



2.084 lei

4935464414

BEWS18-125BL-0

Polizor unghiular 125 mm 18 V cu motor fără perii și comutator glisant**PRO 18V BRUSHLESS**

- Motor fără perii puternic de 18 V PROFILUX™ cu 11.000 rpm pentru o debitare mai rapidă
- Indicator de avertizare LED pentru indicarea protecției la suprasarcină
- Indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului
- Elementele electronice inteligente CORETEK™ monitorizează fără întrerupere comunicarea dintre acumulatorul PRO Li-Ion și motorul PROFILUX™ pentru a asigura viteză și putere constante
- Aparatoare pentru șlefuire fără cheie pentru o reglare mai rapidă
- Funcție de blocare a acumulatorului (Line Lock Out) pentru mai multă siguranță



868 lei

4935451293

WS 8-115S

Polizor unghiular mic

- Nou motor puternic de 800 wați
- Funcție Line Lock Out (LLO) ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Cutie de viteze metalică pentru durabilitate
- Evacuare direcționată a aerului
- Cap de acționare care se poate roti la intervale de 90° pentru un plus de versatilitate
- Carcasă plată a angrenajului pentru o vizibilitate mai bună a piesei de prelucrat și pentru o adâncime de debitare optimizată
- Fante de admisie aer protejate
- Sistem de blocare a axului



328 lei

4935451296

WS 8-125S

Polizor unghiular miccompact 18V, cu motor fără perii

- Nou motor puternic de 800 wați
- Funcție Line Lock Out (LLO) ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Cutie de viteze metalică pentru durabilitate
- Evacuare direcționată a aerului
- Cap de acționare care se poate roti la intervale de 90° pentru un plus de versatilitate
- Carcasă plată a angrenajului pentru o vizibilitate mai bună a piesei de prelucrat și pentru o adâncime de debitare optimizată
- Fante de admisie aer protejate
- Sistem de blocare a axului



362 lei

4935451300

WS 10-115S

Polizor unghiular mic

- Nou motor puternic de 1000 wați cu o performanță excepțională
- Funcție Line Lock Out (LLO) ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Angrenaje metalice prelucrate pentru cea mai bună durabilitate
- Carcasă plată a angrenajului pentru o vizibilitate mai bună a piesei de prelucrat și pentru acces în spații înguste
- Fante de răcire optimizate pentru prevenirea supraîncălzirii, chiar și atunci când sunt acoperite ocazional cu mână



406 lei

4935451303

WS 10-12SSK

Polizor unghiular mic

- Nou motor puternic de 1000 wați cu o performanță excepțională
- Funcție Line Lock Out (LLO) ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Angrenaje metalice prelucrate pentru cea mai bună durabilitate
- Carcasă plată a angrenajului pentru o vizibilitate mai bună a piesei de prelucrat și pentru acces în spații înguste
- Fante de răcire optimizate pentru prevenirea supraîncălzirii, chiar și atunci când sunt acoperite ocazional cu mâna



582 lei

4935451302

WS 10-12SS

Polizor unghiular mic

- Nou motor puternic de 1000 wați cu o performanță excepțională
- Funcție Line Lock Out (LLO) ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Angrenaje metalice prelucrate pentru cea mai bună durabilitate
- Carcasă plată a angrenajului pentru o vizibilitate mai bună a piesei de prelucrat și pentru acces în spații înguste
- Fante de răcire optimizate pentru prevenirea supraîncălzirii, chiar și atunci când sunt acoperite ocazional cu mâna



450 lei

4935451306

WS12-12SS

Polizor unghiular mic

- Nou motor puternic de 1200 wați cu o performanță excepțională
- Funcție Line Lock Out (LLO) ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Angrenaje metalice prelucrate pentru cea mai bună durabilitate
- Carcasă plată a angrenajului pentru o vizibilitate mai bună a piesei de prelucrat și pentru acces în spații înguste
- Fante de răcire optimizate pentru prevenirea supraîncălzirii, chiar și atunci când sunt acoperite ocazional cu mâna



472 lei

4935451307

WS12-12SSK

Polizor unghiular mic

- Nou motor puternic de 1200 wați cu o performanță excepțională
- Funcție Line Lock Out (LLO) ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Angrenaje metalice prelucrate pentru cea mai bună durabilitate
- Carcasă plată a angrenajului pentru o vizibilitate mai bună a piesei de prelucrat și pentru acces în spații înguste
- Fante de răcire optimizate pentru prevenirea supraîncălzirii, chiar și atunci când sunt acoperite ocazional cu mâna



605 lei

4935451309

WS 13-12SSXE

Polizor unghiular mic

- Nou motor puternic de 1300 W cu o performanță excepțională
- Funcție Line Lock Out (LLO) ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Sistem electronic cu viteză variabilă pentru setarea unei viteze mai reduse, mai ales pentru lucrări de finisaj
- Viteză constantă pentru cea mai bună performanță și cuplu ridicat, chiar și în cazul aplicațiilor cu viteză redusă
- Angrenaje metalice prelucrate pentru cea mai bună durabilitate



582 lei

4935431730

WS 22-230 DMS

Polizor unghiular mare

- Motor puternic de 2200 wați cu rotor acoperit cu pulbere pentru o durată mare de exploatare și pentru o performanță de neegalat în toate aplicațiile
- Design extrem de compact, cu o lungime totală de 485 mm și o greutate de 5,1 kg pentru cea mai confortabilă manevrare
- Funcție de blocare a alimentării ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Funcție Soft start pentru o pornire lentă
- Apărătoare cu rezistență la rupere, cu schimbare cu cheie
- Trape externe pentru perile colectoare



790 lei

4935431775

WS 24-230 GV DMS

Polizor unghiular mare

- Motor puternic de 2400 wați cu rotor acoperit cu pulbere pentru o durată mare de exploatare și pentru o performanță de neegalat în toate aplicațiile
- Design extrem de compact, cu o lungime totală de 515 mm și o greutate de 5,6 kg pentru cea mai confortabilă manevrare
- Funcție de blocare a alimentării ce previne pornirea automată după o cădere de tensiune
- Funcție Soft start pentru o pornire lentă
- Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă, pentru o reglare ușoară



1.086 lei

4935479662

BUS18SBL-0

Ferăstrău sabie SubCompact 18V cu motor fără perii

- Designul compact și puternic pentru utilizare cu o singură mână permite utilizatorului să finalizeze aplicații grele în spații limitate
- Acțiunea de tăiere orbitală împinge cu ușurință lama prin material pentru tăieturi rapide și agresive
- Carcasa motorului oferă o prindere cu aderență maximă și în siguranță pentru aplicațiile cu două mâini
- Lungimea cursei de 22 mm permite avans maxim în material la fiecare tăiere
- Viteza de 3200 cpm furnizează precizie necesară la tăierea șuruburilor și a foilor de material



965 lei

4935413235

US 1300 XE

Fierăstrău sabie

- Motor puternic de 1300 wați
- Sistem de prindere a pânzei FIXTEC pentru schimbarea rapidă și ușoară a pânzelor
- Comutator viteză variabilă pentru un control îmbunătățit al debitării și o eficiență mai mare
- Talpă ajustabilă pentru o durată de exploatare mai mare a pânzelor
- Mâner ergonomic moale pentru confort
- Pânzele fierăstrăului pot fi rotite la 180° pentru diverse aplicații
- Se livrează cu cablu de 4 m și 2 pânze
- Motor puternic de 1300 wați



922 lei

4935416100

EX 125 ES

Mașină de șlefuit orbitală

- Mașină de șlefuit orbitală de 300 wați ergonomică și compactă
- Ideală pentru utilizare în spații înguste și deasupra capului
- Viteză variabilă pentru control optim
- Control al frânării discului: frânare a discului pentru o piesă de prelucrat fără diferențe de grosime
- Sistem practic de prindere cu scai a hârtiei
- Extracție foarte eficientă a prafului: peste 8 găuri în suportul pentru șlefuire
- Extracție praf cu sac colector sau sistem de absorbție



560 lei

4935443290

EX 150 ES

Mașină de șlefuit orbitală

- Impulsuri orbitale duble pentru controlul materialului îndepărtat
- Viteză variabilă pentru control optim
- Funcție Soft start de pornire lentă și funcție de oprire a discului pentru o piesă de prelucrat fără diferențe de grosime
- Comutator glisant încorporat pentru fiabilitate și ușurință în utilizare
- Sistem practic de prindere cu scai a hârtiei
- Extracție praf cu sac colector sau sistem de absorbție
- Construcție turnată pentru rezistență și durabilitate



900 lei

4935472008

PL 700

Rindeal electrică 82 mm

- Motor puternic de 700 wați
- Evacuare a așchilor în stânga și dreapta pentru confort sporit
- Talpa rindelei protejează materialul de prelucrat împotriva zgărierilor apărute accidental în procesul de lucru
- Reglare a adâncimii în trepte de 0,2 mm pentru mai mult control și precizie
- Lățime rindeluire 82 mm
- Motor puternic care dezvoltă până la 17000 rpm
- Motor puternic de 700 wați
- Evacuare a așchilor în stânga și dreapta pentru confort sporit



516 lei

4935412985

GS 500 E

Polizor drept

- Polizor rectificat matrițe de mare viteză, prindere cu o singură mână
- Sistem electronic pentru viteză variabilă
- Perii din carbon cu funcție de întrerupere automată a alimentării
- Cutie de viteze metalică de precizie cu rotație mare
- Greutate de numai 1,3 kg
- Comutator ergonomic
- Se livrează cu o cheie, manșon de 6 mm și cablu de 4 m
- Polizor rectificat matrițe de mare viteză, prindere cu o singură mână



969 lei

4935412965

GSL 600 E

Polizor drept

- Sistem electronic pentru viteză variabilă
- Ax lung pentru acces ușor în spațiile greu accesibile
- Lăcaș dublu pentru rulmenții axului pentru o mișcare de rotație lină
- Perii din carbon cu funcție de întrerupere automată a alimentării
- Cutie de viteze metalică de precizie cu rotație mare
- Greutate de numai 1,9 kg
- Comutator ergonomic
- Se livrează cu o cheie, buclă elastică de 6 mm și cablu de 4 m



1.448 lei

4935412266

PE 150

Mașină de lustruit

- Mașină de lustruit 1200 wați
- Sistem electronic cu viteză variabilă pentru diverse materiale și tipuri de finisaje
- Angrenaj special pentru un cuplu ridicat al axului și viteză de lustruire ideală
- Perii din carbon cu funcție de întrerupere automată a alimentării
- Perii care pot fi accesate din exterior pentru o înlocuire facilă
- Sistem de blocare a axului
- Buton mare, acționat cu 3 degete
- Se livrează cu un cablu de 4 m, mâner suplimentar, capac și placă suport



1.393 lei

4935412279

SE 12-180

Mașină de șlefuit la unghi drept

- Mașină de șlefuit de 1200 wați cu elemente electronice în dublă alternanță
- Sistem electronic cu viteză variabilă pentru diverse materiale și tipuri de finisaje
- Motor cu cuplu ridicat și gamă de viteze optimă pentru șlefuire, în mod special pentru prelucrarea suprafețelor fine
- Perii din carbon cu funcție de întrerupere automată a alimentării
- Perii care pot fi accesate din exterior pentru o înlocuire facilă
- Sistem de blocare a axului
- Buton mare, acționat cu 3 degete



1.448 lei

4935411770

SMT 355

MAȘINĂ DE DEBITAT METALE

- Motor puternic de 2300 wați
- Capacitate de înclinare la -45°/0°/45° cu clemă de eliberare rapidă a unghiului de înclinare
- Funcție de blocare a axului pentru o schimbare rapidă a discului și a accesoriilor
- Deflectorul protejează utilizatorul împotriva scânteilor
- Apărătoare supradimensionată pentru protecție suplimentară
- Spațiu integrat de depozitare a cheii
- Picioare din cauciuc pentru o mai bună stabilitate
- Perii din carbon înlocuibile



1.086 lei

4935440850

PSU1000

Stand universal pentru fierăstrău tăieri înclinabile

- Extensibil până la 2,3 m
- Încuitori cu eliberare rapidă
- Picior reglabil
- Greutate redusă de 14 kg
- Capacitate portantă maximă de 180 kg




845 lei

4935472252

CLR215-B

Nivelă Laser cu 2 linii în cruce, lumină roșie

- Proiectează o linie verticală, o linie orizontală separate și ambele linii strălucitoare simultan în cruce până la 15m
- Grad de protecție IP54, cu o suprafață de cauciuc robustă care protejează carcasa
- Comutator PORNIT/OPRIȚ cu blocare a pendulului pentru transport sigur
- Support magnetic rotativ robust de perete inclus, care permite utilizarea pe suprafețe metalice și poate fi fixat pe orice altă suprafață printr-o gaură de fixare
- Autonivelarea rapidă și o linie continuă luminând intermitent va indica când nivelul laser nu a finalizat procedura de autonivelare




505 lei

4935472253

CLG220-B

Nivelă Laser cu 2 linii în cruce, lumină verde

- Proiectează câte o linie orizontală și verticală strălucitoare simultan până la 20m
- Tehnologia Laser cu lumină verde îmbunătățește vizibilitatea de 4 ori în toate condițiile de lumină, este ideală pentru toate șantierele
- Comutator PORNIT/OPRIȚ cu blocare pentru transport sigur
- Grad de protecție IP54, cu o suprafață de cauciuc robustă care protejează carcasa
- Include suport magnetic rotativ robust de perete care permite utilizarea pe suprafețe metalice și poate fi fixat pe orice altă suprafață printr-o gaură de fixare




757 lei

4935472254

CLG220-K

Nivelă Laser cu 2 linii în cruce, lumină verde, set cu accesorii

- Proiectează câte o linie orizontală și verticală strălucitoare simultan până la 20m
- Tehnologia Laser cu lumină verde îmbunătățește vizibilitatea de 4 ori în toate condițiile de lumină, este ideală pentru toate șantierele
- Grad de protecție IP54, cu o suprafață de cauciuc robustă care protejează carcasa
- Include suport magnetic rotativ robust de perete care permite utilizarea pe suprafețe metalice și poate fi fixat pe orice altă suprafață printr-o gaură de fixare
- Include suport de plafon robust pentru a fi utilizat cu suportul magnetic de perete, perfect la nivelarea / alinierea tavanelor suspendate



868 lei

4935472255

CLG330-K

Nivelă Laser cu 3 linii, lumină verde + punct plumb în jos

- Proiectează o linie orizontală și două linii verticale strălucitoare la 90° și un punct corespunzător firului cu plumb în jos. Toate liniile pot fi activate individual sau simultan
- Tehnologia Laser cu lumină verde îmbunătățește vizibilitatea de 4 ori în toate condițiile de lumină, este ideală pentru toate șantierele
- Gama de lucru pregătită pentru șantier cu proiectare linii până la 30 metri
- Cele două linii verticale se încrucișează în tavan și sunt alinate cu punctul corespunzător firului cu plumb în jos, acest lucru este ideal pentru transferul punctelor de la podea la tavan
- Aliniere perfectă, precisă la ± 0,2 mm/m



1.272 lei

4935451000

STEP100X

Fierăstrău pendular cu mâner superior

- Nou fierăstrău pendular cu mâner superior cu un nou și puternic motor de 700 wați
- Sistem brevetat FIXTEC pentru schimbarea pânzelor fierăstrăului în câteva secunde
- 6 setări diferite de viteză pentru un control mai bun al debitării
- Design ergonomic îmbunătățit cu înveliș moale integrat
- Conector pentru extracția prafului
- Suflanta menține linia de tăiere curată pentru asigurarea preciziei
- Reglare fără cheie a tălpii pentru tăierea în apropierea muchiilor și pentru tăieri oblice de precizie la unghi de până la 45°



615 lei

4935441035

HG600VK

Suflantă aer cald

- Reglare electronică precisă a temperaturii de la 90° și până la 600°
- 345 - 434 l/min
- Ventilator ranforsat pentru utilizare continuă
- Produs extrem de ușor - 0,9 kg
- Sparte moale, cauciucată pentru utilizare staționară sigură



593 lei

4935478941

BUS18BL2-0

Ferăstrău sabie 18V cu motor fără perii

- Motorul fără perii Profliux™ oferă până la 3200cpm
- Funcție orbitală încorporată pentru tăiere fără împingere, perfectă pentru lucrul la înălțimi deasupra capului
- Lungime de cursă de 32 mm pentru cea mai rapidă performanță de tăiere de pe piață
- Sistem de eliberare rapidă a lamei, acceptă toate lamele de ferăstrău standard
- Talpă reglabilă ușor și rapid cu sistem fără scule suplimentare
- Indicator de încărcare a acumulatorilor încorporat, sunteți întotdeauna conștienți de puterea rămasă

**1.163** lei

4935478942

BUS18C2-0

Ferăstrău sabie 18V

- Motorul cu perii furnizează până la 3000cpm
- Lungime de cursă 28,5mm pentru cea mai rapidă performanță de tăiere de pe piață
- Sistem de eliberare rapidă a lamei, acceptă toate lamele de ferăstrău standard
- Talpă reglabilă ușor și rapid cu sistem fără scule suplimentare
- Indicator de încărcare a acumulatorilor încorporat, sunteți întotdeauna conștienți de puterea rămasă
- Lumina LED oferă o vizibilitate perfectă asupra zonei de lucru
- Cârlig metallic pentru a agăța scula aproape de utilizator atunci când nu este utilizată

**868** lei

4935471337

ACS18B30-0

Fierăstrău cu lanț cu motor fără perii 18 V

- Motor fără perii de înaltă performanță cu tehnologie de detectare a sarcinii
- Bara Oregon® de 30 cm se deplasează cu 11 m/s pentru a finaliza rapid lucrările
- Frână de lanț mecanică și frână de motor electronică pentru mai multă siguranță
- Mâner frontal Anti-Vib™ care înconjoară în întregime fierăstrăul, pentru o utilizare confortabilă în orice poziție
- Rezervor de ulei mare, cu umplere ușoară pentru lubrifierea automată a lanțului
- Reglare cu cheie a gradului de întindere a lanțului și spațiu integrat de depozitare a sculelor

**1.163** lei

4935464988

BHO18BL - 0

Mașină de rindeluit fără perii 18 v

- Motor fără perii puternic care dezvoltă până la 16000 rpm, pentru o finisare superioară a suprafețelor unei game largi de materiale
- Cuțit reversibil de 82 mm cu orificii de evacuare de 58 mm care maximizează îndepărtarea materialului
- Funcția brevetată de reglare a adâncimii îi permite utilizatorului să retragă talpa mașinii de rindeluit până la -2 mm, oferind o capacitate de șanfenare perfect echilibrată și precisă
- Adâncimea de tăiere reglabilă de până la 2 mm îi permite utilizatorului să controleze cu precizie cantitatea de material îndepărtată la fiecare trecere

**1.272** lei

4935479661

BKS18BL2-0

Fierăstrău circular 18V 190mm cu motor fără perii

- Motorul fără perii Profliux™ oferă viteză mare și putere mare
- Design ușor și conceput pentru a aborda cele mai dure materiale și cele mai dure dintre condițiile la locul de muncă
- Gardă din aluminiu și talpa din magneziu minimizează a menține scula extrem de ușoară
- Livrat cu o lamă TCT de 190 mm cu 24 de dinți de carbură pentru o tăietură perfect curată și rapidă
- Frâna electronică cu motor, lama de ferăstrău se oprește în câteva secunde
- Blocarea comutatorului pentru siguranță
- Blocarea axului pentru schimbarea rapidă a lamei

**1.349** lei

4935478635

BKS18C2-0

Fierăstrău circular 18V

- Greutate ușoară, ferăstrău circular compact și bine echilibrat
- Viteză rapidă de tăiere de 3700 rpm
- Garda de protecție superioară din metal și de bază din aluminiu pentru durabilitate
- Blocarea declanșatorului de siguranță previne pornirea accidentală
- Blocarea axului pentru schimbarea rapidă a lamei
- Capacitate de înclinare 50°
- Compatibilitate cu platforma Pro18V
- Greutate ușoară, ferăstrău circular compact și bine echilibrat

**889** lei

4935459336

BPS18-254BL-0

Fierăstrău tăieri înclinate culisant cu motor fără perii 18 V

- Motor fără perii 18 V conceput pentru autonomie și performanță superioară
- Sistem 18 V dual, pentru o autonomie mai mare
- Debitare pe două direcții de înclinare
- Sistem de prindere cu cleme, pentru o debitare mai sigură LED pentru vizualizarea perfectă a liniei de tăiere și laser reglabil pentru o debitare rapidă și precisă
- Reglare a adâncimii pânzei. Permite executarea de lucrări de creștere
- Pânză de 254 mm care oferă capacități excepționale de debitare de până la 90 mm x 305 mm

**3.059** lei

4935459582

BHBS18-75BL

Mașină de șlefuit cu bandă cu motor fără perii 18 V

- Mașină de șlefuit puternică, cu motor fără perii de 18 V
- Mașină de șlefuit compactă și ușoară
- Selectorul de viteză variabilă adaptează viteza mașinii de șlefuit în funcție de lucrarea specifică
- Buton de blocare pentru o utilizare confortabilă
- Sistem integrat de aspirare a prafului (sistem DEK 26)
- Acceptă benzi cu o lungime de până la 457 mm și o lățime de 75 mm
- Dotată cu tehnologia de acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a acumulatorului și a sculei

**1.163** lei

4935451086

BEX18-125-0

Mașină de șlefuit orbitală 18 V

- Mașină de șlefuit orbitală de 125 mm cu motor puternic de 18 V
- Ideală pentru lucrările în spații înguste și deasupra capului
- Viteză variabilă pentru control optim
- Sistem practic de prindere cu scai a hârtiei
- Sistem foarte eficient de extracție a prafului; peste 8 orificii în suportul pentru șlefuire
- Extracție praf cu sac colector sau sistem de absorbție
- Mâner cu micro textură pentru o manevrare impecabilă
- Se livrează cu sac colector praf și hârtie abrazivă

**516** lei

4935471201

BK18-38BL-0

Compresor fără perii 18 v**PRO18v BRUSHLESS**

- Dual 18V pentru autonomie mai mare
- Rezervor cu capacitate de 3,8l, înconjurat de cadru solid pentru portabilitate și protecție
- Buton pentru reglarea presiunii pentru ajustări precise și cu manometru la bord
- Cuplaj rapid de conectare, pentru compatibilitate ușoară
- Proiectat cu pompă fără ulei și cu debit de aer de 30,8 l/min
- Autonomie suficientă pentru a bate 1.200 de cuie capsator pe încărcare

**1.810** lei

4935498211

BAL18-0

Lampă 18 V

- Sursă compactă de lumină direcțională pentru spații înguste.
- Iluminare LED cu 2 surse, lumină direcțională sau proiector
- Clemă pentru agățare sau montare
- Sursă compactă de lumină direcțională pentru spații înguste.
- Iluminare LED cu 2 surse, lumină direcțională sau proiector
- Clemă pentru agățare sau montare

**630** lei

4935498754

BWD18-0

Aspirator pentru praf construcții**PRO18v**

- Capacitate recipient (l) 20
- Cod EAN 4058546526238
- Debit aer (l/min) 1500
- Diametrul furtunului (mm) 36
- Furnizat în Cutie carton
- Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 6.0 (1.18205)
- Lungimea furtunului (m) 1.8
- Sealed Suction [kPa] 13
- Setări de viteză 2
- Sound (dB) 87
- Suction capacity [mbar] 130

**1.399** lei

4935447867 BS 12C2 LI-202C

Mașină de găurit/înșurubat cu 2 viteze ultra-compactă 12 V

- Mașină de găurit/înșurubat compactă de buzunar, cu o lungime de numai 168 mm
- Possibilitate de selectare a 17 trepte de cuplu plus o treaptă adițională pentru găurire
- Cutie de viteze cu 2 trepte pentru o gamă largă de aplicații
- Cutie de viteze și angrenaje integral din metal industrial pentru o durabilitate superioară
- Blocator ax FIXTEC și mandrină fără cheie 10 mm
- Comutator electronic cu viteză variabilă
- LED încorporat pentru iluminarea suprafeței de lucru



912 lei

4935448465 BS 12C2 LI-202B

Mașină de găurit/înșurubat cu 2 viteze ultra-compactă 12 V

- Mașină de găurit/înșurubat compactă de buzunar, cu o lungime de numai 168 mm
- Possibilitate de selectare a 17 trepte de cuplu plus o treaptă adițională pentru găurire
- Cutie de viteze cu 2 trepte pentru o gamă largă de aplicații
- Cutie de viteze și angrenaje integral din metal industrial pentru o durabilitate superioară
- Blocator ax FIXTEC și mandrină fără cheie 10 mm
- Comutator electronic cu viteză variabilă
- LED încorporat pentru iluminarea suprafeței de lucru



889 lei

4935446693 BBS 12C2 LI-202B

Mașină de găurit/înșurubat cu 2 viteze 12 V

- Mandrină detașabilă permite utilizatorului să păstreze un bit de șurubelniță de 25 mm chiar și atunci când mandrina este montată
- Mașină de găurit cu percuție extrem de compactă - lungime 192 mm cu mandrină / 155 mm fără
- Bec LED cu mod pentru luminozitate redusă - vă permite să lucrați în spații înguste și cu acces dificil
- Clemă de prindere la centură pentru un transport ușor
- Indicator încorporat al nivelului de încărcare al acumulatorului
- Cuplu ridicat - 32 Nm pentru o gamă largă de utilizări



1.020 lei

4935446675 KS 66-2

Fierăstrău circular 66 mm

- Motor puternic de 1600 wați
- Possibilitate de înclinare la 0-56 grade cu oprire în unghi pozitiv de 45 grade
- Talpă și apărătoare turnate sub presiune. Mai multă durabilitate și stabilitate
- Pârghii de acționare mari pentru o utilizare ușoară
- Mâner frontal și posterior cu zona de prindere cu micro textură
- Cablu 4 m
- Orificiu extragere praf cu conector DEK 26 la aspiratoarele AEG
- Motor puternic de 1600 wați



1.009 lei

4932464542 BMMS18SBL-0

Încărcător rapid 14-18V**PRO 18v**

351 lei

4935480050 L1880SHD

Acumulator 18V PRO 8.0 Ah

1.000 lei

4935493535 L1812SHD

Acumulator 18V PRO HD 12.0 Ah

1.131 lei

4935478945 SETLL1850SHD

Set geantă 2 acumulatori 18V 5.0 Ah plus un încărcător 18V**PRO 18v**

1.283 lei

4935478944 SETL1840SHD

Set geantă 1 acumulator 18V 4.0 Ah plus un încărcător 18V**PRO 18v**

900 lei

4935478933 SETL1840S

Kit de bază acumulator și încărcător PROLITHIUM-ION™ 18V

812 lei

4935478932 SETL1820S

Kit de bază acumulator și încărcător PROLITHIUM-ION™ 18V

669 lei

4935472276 BL18S

Încărcător 18V**PRO 18v**

209 lei

4935480049 L1860SHD

Acumulator 18V PROLITHIUM-ION™ HD 6.0 Ah**PRO 18v**

768 lei

4935478860 L1850SHD

Acumulator 18V 5.0 Ah**PRO 18v**

679 lei

4935478859 L1840SHD

Acumulator 18V PROLITHIUM-ION™ HD 4.0 Ah**PRO 18v**

615 lei

4935478858 L1820SHD

Acumulator 18V 2.0 Ah**PRO 18v**

516 lei

4935478636 L1840S

Acumulator 18V 4.0 Ah

527 lei

4935472275 L1820S

Acumulator 18V PROLITHIUM-ION™ 2.0 Ah

395 lei

4932430166 L1240

Acumulator 12 V 4.0 Ah Prolithium-Ion™**PRO 12v**

428 lei

4935480052 BL18C2

Încărcător bublu 18V**PRO 18v**

690 lei